

NEFI

ITALIA

aqua
clean[®]
EXTREME

IL TESSUTO CHE SI PULISCE SOLO CON ACQUA





aqua clean
Love your sofa!



Il tessuto che si pulisce solo con acqua



La maggior parte dei tessuti resistenti alle macchie contengono **PFC** che inquinano l'ambiente e sono dannosi per la salute.



In **Aquaclean** siamo **ECO-FRIENDLY** con tutte le nostre collezioni

Insieme, possiamo sostenere l'ambiente attraverso un consumo ecosolidale.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Con Aquaclean non c'è macchia che resista!

MANUTENZIONE

Per la manutenzione ordinaria del vostro divano consigliamo una pulizia giornaliera di tutta la sua superficie. È possibile utilizzare un'aspirapolvere di uso domestico dotato di spazzola adattabile.

Pulizia con acqua, in soli tre passaggi

Aquaclean® Technology permette di rimuovere piccole macchie di vino, caffè, cibo e persino di alcuni pennarelli senza dover ricorrere al lavaggio con sapone.



1. Togliere l'eccesso della macchia versata sul rivestimento.
2. Applicare acqua sulla macchia, o direttamente o con un panno umido. Attendere qualche secondo.
3. Esercitare pressione sulla macchia con il panno e sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la macchia non sparisce completamente, ripetere il procedimento finché lo si ritiene necessario.



Lavaggio

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Per la cura ordinaria del divano, il lavaggio non è necessario. Tuttavia, in caso di grandi macchie, prima del lavaggio, prendere visione delle seguenti istruzioni:

- Lavabile in lavatrice, ciclo delicato (massimo 40°C).
- Detergenti neutri.
- Non centrifugare.
- Non usare candeggina.
- Non asciugare in tamburo.
- Non asciugare al sole.
- Non strizzare o torcere.
- Stirare al rovescio.
- Utilizzare una spazzola morbida.



TESSUTI CONSIGLIATI PER LA CONVIVENZA CON ANIMALI DOMESTICI



I tessuti **Aquaclean Extreme** sono dotati di una struttura progettata per facilitare la pulizia e contenere il rischio di strappi*, oltre a essere dotati del trattamento **Safe Front**, prevenendo la proliferazione di batteri e acari.



Salute, Igiene e Benessere



Maggiore Durabilità



Facile Manutenzione



Scopri il VIDEO **AQUACLEAN EXTREME**



*Questi tessuti non sono indistruttibili, e non sono antigraffio, ma aiuteranno ad allungare la vita del tuo divano.



| CARATTERISTICHE FEATURES | CARABU |
|---|---|
| COMPOSIZIONE COMPOSITION | 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA |
| LARGHEZZA WIDTH | 140 cm UNE EN ISO 1773 |
| PESO m ² WEIGHT m ² | 410 g/m ² |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGTH | > 350 N UNE EN ISO 13934-1 |
| RESISTENZA ALLO STRAPPO TEARING STRENGTH | > 20 N - > 3 daN DIN 53859-5 |
| SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM DISPLACEMENT | < 4 mm - < 6 mm DIN 53868 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE | > 250.000 cicli cycles UNE EN ISO 12947 |
| RESISTENZA AL PILLING PILLING RESISTANCE | > 4 ISO/DIS 12945-2 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO DYE RESISTANCE TO RUBBING | 4 buona good ISO 105-X12 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE DYE RESISTANCE TO LIGHT | 4 buona good ISO 105-B02 |

| CARATTERISTICHE FEATURES | SUPREME |
|---|---|
| COMPOSIZIONE COMPOSITION | 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA |
| LARGHEZZA WIDTH | 140 cm UNE EN ISO 1773 |
| PESO m ² WEIGHT m ² | 410 g/m ² |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGTH | > 350 N UNE EN ISO 13934-1 |
| RESISTENZA ALLO STRAPPO TEARING STRENGTH | > 20 N - > 3 daN DIN 53859-5 |
| SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM DISPLACEMENT | < 4 mm - < 6 mm DIN 53868 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE | > 100.000 cicli cycles UNE EN ISO 12947 |
| RESISTENZA AL PILLING PILLING RESISTANCE | 5 ISO/DIS 12945-2 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO DYE RESISTANCE TO RUBBING | 4 buona good ISO 105-X12 |
| SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE DYE RESISTANCE TO LIGHT | 6 buona good ISO 105-B02 |

“Possono esserci delle differenze di colore tra un lotto di fabbricazione e l'altro”
 “There may be color differences from one batch to another of manufacturing”

“Possono esserci delle differenze di colore tra un lotto di fabbricazione e l'altro”
 “There may be color differences from one batch to another of manufacturing”



PFCs are artificial substances widely used in the textile industry for their water repellent properties. Aquaclean does not use them due to their harmful effects, as we prioritize good health for our customers.



Fire Retardant Technology according to European Regulations.



Safe Front protects against mites and bacteria, preventing proliferation. This totally eco-friendly shield helps to prevent agents that cause most types of allergies.



PFCs are artificial substances widely used in the textile industry for their water repellent properties. Aquaclean does not use them due to their harmful effects, as we prioritize good health for our customers.



Fire Retardant Technology according to European Regulations.



Safe Front protects against mites and bacteria, preventing proliferation. This totally eco-friendly shield helps to prevent agents that cause most types of allergies.



CARABU CAT/C



CARABU 102



CARABU 106



CARABU 57



CARABU 77



CARABU 135



CARABU 136



CARABU 72



CARABU 49



CARABU 75



CARABU 86



CARABU 60



CARABU 81



CARABU 76



CARABU 98



CARABU 80



CARABU 78



CARABU 132



CARABU 66



CARABU 108



CARABU 69



CARABU 138

aqua clean
EXTREME



CARABU 109




CARABU 70



CARABU 91

SUPREME CAT/C



SUPREME 115



SUPREME 116



SUPREME 117



SUPREME 139




SUPREME 114



SUPREME 137



SUPREME 141



SUPREME 121



SUPREME 129



SUPREME 101



SUPREME 102



SUPREME 104



SUPREME 111




SUPREME 136



SUPREME 128



SUPREME 146



SUPREME 160



SUPREME 140



SUPREME 144



SUPREME 108



SUPREME 142



SUPREME 125



SUPREME 131



SUPREME 123

aqua clean
EXTREME